Breton no 1
Vass 8 A 13 s1-2

Breton N°1 = Cabernet franc






INRA Collection Vassal-Montpellier

324Mtp23

Loo 12
5 A 4
Breton N°1
324Mtp23

Breton no 1 = Cabernet franc
8 A 13 s1-2









Désignation : Breton n° 1

Clos 12 Planche 5 Côté A N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturité : 31.8.59

Chargé : P = 0

S. 1 3

faible 2

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Désignation Breton N° 1

Clos 12 Planche 5 Côté A N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturité 10.5.60

Charge

S. 1 3

2 faible

P = 0

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Breton n° 1

Année . 1958

N° .... Planche Cl 12 Pl 5 A 4 .... Côté ....

	Nombre total	DATES 17/3	20.3	26/3	28,3				
1	3 . .	. 1 .	. 1 .	. 1	. 2 .	x .	. .	. .	. .
2	fuite	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~3~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~5~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 28-3-58 IIe

Année : 1959 Breton n° 1

Implacement : Clos 12 Pl 5 A 4

	Nombre total	DATES 12,3	16 3							
1	4	0	2	~~3~~ ↓						
2	2	1	1							
~~3~~ mort										
~~4~~ mort										
~~5~~ mort										
~~6~~			D	le 16	-3-59					
~~7~~										
~~8~~										
~~9~~										
~~10~~										

Année : 1960

Nº Cl12 Pl 5 A4 . . Planche Breton Nº1 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		18/3	21.3						
1	6	2	3	x					
~~2~~ faible	~~3~~								
3									
4									
5					D le 21-3-60 x				

A coulé (arrow pointing up beside rows 3–5)

Année : 1961

Emplacement : 12 . 5 A 4

Breton Nº 1

	Nombre total	DATES							
		2.3	6.3	9.3	13.3				
1	9	1	3	4	5 x				
2	faible								
~~3~~									
~~4~~					D le	13-3-61 x			
~~5~~						+7			
6									
7									
8									
9									
10									

Désignation : Breton no 1 s 1-2

VASSAL Planche 8 Côté A N° 13 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

Truel 3-5-54

N° ordre

Désignation : Breton n° 1 s 1-2

VASSAL Planche 8 côté A N° 13 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

R.Sahuc .26.5.51

F

N° ordre

Désignation : Breton no 1 s 1-2

VASSAL Planche 8 côté A N° 13 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .
léger

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation Breton n° 1 1. 1. 2

VASSAL planche 8 côté A N° 13 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté4 tourmenté (5) -

Lobes : (3)

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -

- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .

face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement (9).

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

N° d'ordre

Désignation Breton n°1 s.1.2

VASSAL planche 8 côté A N° 13 souche 1 (2) ~~3 4 5~~

GRAPPE Photo.

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.)
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
25 ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
28 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Landier 25.8.55

Breton n°1 A 1-2 8 A 13 Taillé.

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .5 - 10.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Fenchon

N° d'ordre : 032423 . . . N° dossier : . . . . :

Désignation: . . . . . Breton n° 1 . . . . : H.

Origine : . . . . : Ph.

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 8.A13.s1:2 Vign. . . . : Bon : Médiocre

1 - Angle des nervures . . .	1 - ~~2~~ - (3)	. . . .
2 - L_1/L	(1) - ~~2~~ - 3	. . . .
3 - L_2/L	1 - (2)	. . . .
4 - Lobes	1 - 3 - (5) - 7 - 9	. . . .
5 - S. lat. sup. (prof.) . .	0 - 1 - 2 - (3)	. . . .
6 - S. lat. inf. (prof.) . .	0 - 1 - (2) - 3	. . . .
7 - S. pét. (forme)	1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6	~~1f (3)~~ . .
8 - S. L. S. (forme) . . .	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8	~~1f (2). 1f [illegible]~~ ~~5~~
9 - Dents : forme	(1) - ~~2~~ - 3	. . . .
10 - Dents : Méd./B. . . .	~~1~~ - (2) - 3	. . . .
11 - Angle lob. term. . . .	1 - 2 - (3)	1f (2) . .
12 - Base nerv. (garn. ou dég.)	1 - (2) - (3)	1f (3) . .
13 -	orbiculaire	. . . .

Tuil 54

N° ordre ..032 423.. N° dossier ....

Désignation ......Breton no1................

Origine ....8......................

Emplacement: E.M. ..... Vas 8A13 1-2 Vign. ....

	H	
	Ph	
Bon		Médiocre

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 1 - (2) - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5)

— 16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

— 17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - 3

Forme (4) - 5

Médiane/Base 6 - 7 - (8)